




# TouchScale Linux 20 RLI L

1253

- ▶ Thekenwaage mit Bon- und Etikettendrucker
- ▶ PC-Technologie und aktualisierbare Firmware
- ▶ Unbegrenzte Netzwerkarchitektur und Waagenanzahl
- ▶ Anschluss Kassenschublade (über RJ11-Schnittstelle)
- ▶ Mehrere Barcode-Formate



## Eigenschaften

---

Die Retailwaagen sind speziell für den Handel und das Handwerk von Metzgereien/Fleischereien, Bäckereien, Obst-/Gemüseständen und Supermärkten entwickelt. Die PC-Waagen Touch-Scale basieren auf einer PC-Technologie, mit einem Touchscreen-Monitor für den Bediener und einem VGA-Monitor für den Kunden. Das Programm bietet für jede Betriebsart eine andere Lösung: Thekenwaagen, Hängewaagen, Selbstbedienung, etc.

Sie erhalten die Theken- und Hängemodelle mit einem grafikfähigen Bon-, Etiketten- oder Bon-/Etikettendrucker. Zusätzlich zum Benutzerbildschirm mit 15-Zoll-Touchscreen verfügt das Gerät auf der Käuferseite über einen 9-Zoll-VGA-Bildschirm (optional 15-Zoll-VGA-Bildschirm). Dies ist ein leistungsstarkes Marketing-Tool, mit dem Sie Bilder und Videos abspielen können. Die intelligent aufgebaute Elektronik erlaubt die häufigsten Reparaturen der Waage ohne die Eichung zu verletzen.

Die Waagen 20 RL und 20 RLI werden mit gekürztem Stativ geliefert, damit die Gesamtbauhöhe identisch mit der Waage 20 I ist. Bei Einbereichswaagen können bis zu 2/3 der Höchstlast tariert werden. Bei Mehrbereichswaagen kann der komplette Wägebereich tariert werden.

- ▶ Thekenwaage, PC-Technologie mit Bon- und Etikettendrucker
- ▶ TFT 15" Touchbildschirm für Bediener
- ▶ 9" oder 15" VGA-Monitor kundenseitig
- ▶ Verbundwaage, Betriebssystem (Linux)
- ▶ An Kundenbedürfnisse anpassbar
- ▶ Anschluss Kassenschublade (über RJ11-Schnittstelle)
- ▶ USB, SSD, Ram DDR2, Ethernet, RS 232
- ▶ Unbegrenzte Netzwerkarchitektur und Waagenanzahl
- ▶ Aktualisierbare Firmware
- ▶ Handelsübliche Barcode-Formate (z.B. EAN13, Code128)
- ▶ Druckeraustausch ohne die Waage öffnen zu müssen
- ▶ Kopfzeilen, Fußzeilen, Artikel-/Warengruppentexte, Kunden, PLU's, Tara, MwSt. usw. (unbegrenzt)
- ▶ Digitale Wägezelle mit messtechnischem Siegel
- ▶ Plattformgröße 360 x 265 mm

## Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschritt g	Höchstlast kg	Ausführung
1253.13.122 TouchScale 20 RLI L	Ja	2-5	6-15	15/9 Mehrbereichswaage
1253.14.122 TouchScale 20 RLI L	Ja	5-10	15-30	15/9 Mehrbereichswaage
1253.13.132 TouchScale 20 RLI L	Ja	2	12	15/9, 6.000 Teilungen
1253.14.132 TouchScale 20 RLI L	Ja	5	30	15/9, 6.000 Teilungen
1253.13.222 TouchScale 20 RLI L	Ja	2-5	6-15	15/15 Mehrbereichswaage
1253.14.222 TouchScale 20 RLI L	Ja	5-10	15-30	15/15 Mehrbereichswaage
1253.13.232 TouchScale 20 RLI L	Ja	2	12	15/15, 6.000 Teilungen
1253.14.232 TouchScale 20 RLI L	Ja	5	30	15/15, 6.000 Teilungen

## Zubehör

---

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
1560.00.002	Wägeschale
1563.00.001	WLAN

---